

**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель комиссии по проведению**

**оценки профессиональных рисков**

**Крутавцева Н.К.**

**«\_\_» 2022 г.**

## **План мероприятий по управлению рисками МБДОУ детский сад №28**

<b>Идентификатор опасного события</b>	<b>Наименование и описание опасного события</b>	<b>Категория (уровень) риска</b>	<b>Мероприятия по снижению уровня риска</b>	<b>Меры контроля риска</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Примечание</b>
	<b>1. Механические опасности:</b>					
1.1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Допустимый риск. Приемлемый риск.	Использование противоскользящих напольных покрытий. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). Обеспечение специальной (противоскользящей) обувью.	Осмотреть место предстоящей работы и привести его в порядок; если оно загромождено ненужными предметами, мешающими в работе, необходимо привести его в порядок и убрать все лишнее. Контроль за состоянием полов, территории. При целесообразности установка знаков "Проход запрещён", «Скользкий пол». Соблюдать инструкции по ОТ.		
1.6	Опасность натыкания на не-подвижную колючую поверхность (острие), иглы и др.;	Приемлемый риск	-	Подготовить место проведения работ. Быть осторожным при работе с иглами. При переноске или перевозке острые части предметов и инструментов должны быть защищены. По возможности производится ограждение людей от источников опасности. Обозначить колющие поверхности сигнальными цветами, знаками и т.д. Соблюдать инструкции по ОТ.		
1.7	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях, шлангах;	Приемлемый риск	-	Подготовить рабочее место. Проверить освещенность и видимость рабочей зоны. Проложить кабеля удлинителя по стойкам, плинтусам или		

				закрепить должным образом, чтобы предотвратить опасность запутывания и падения. Соблюдать инструкции по ОТ.		
1.9	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;	Приемлемый риск	-	Произвести внешний осмотр оборудования перед началом работы и убедиться в технически исправном состоянии вращающихся частей механизма. Находится в безопасной зоне. Выполнять требования инструкций по охране труда.		
1.10	Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Приемлемый риск	-	Убрать все свисающие концы одежды, волос и т.д. При обнаружении неисправностей электроинструмента и другого оборудования немедленно приостановить работы. Находится в безопасной зоне. Выполнять требования инструкций по охране труда.		
1.11	Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);	Приемлемый риск	-	Находится в безопасной зоне при открытии емкостей с нагретой жидкостью. Выполнять требования инструкций по охране труда.		
1.16	Опасность падения груза;	Приемлемый риск	-	Проверить надежность закрепления груза. Проверить верхнюю поверхность груза на наличие не закрепленных предметов. Персоналу не разрешается находиться рядом или перемещаться под грузом. Необходимо территорию проведения грузоподъемных работ огораживать сигнальной лентой. Быть внимательным при переноске и перемещении грузов. Соблюдать инструкции по ОТ.		
1.18	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, различными острыми кромками и краями и др.;	Приемлемый риск		Быть аккуратными при работе с бумагой, ножницами, ножом и другим канцелярским инструментом. Выполнять уборку отходов, которые могут повредить части тела с помощью специального инструмента. Соблюдать внимательность при проведении работ. Соблюдать инструкции по ОТ.		
1.21	Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или вы-	Приемлемый риск	-	Находится в безопасной зоне при использовании электроинструмента и электрооборудования. Располагать тело вне траектории летящих частиц		

	брасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками и предметами при обрушении конструкций и др., снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;			и вне плоскости вращения инструмента. При работах инструментом ударного действия рабочие должны пользоваться защитными очками для предотвращения попадания в глаза твердых частиц. Проводить необходимые инструктажи по ОТ. Соблюдать инструкции по ОТ.		
	<b>2.Электрические опасности:</b>					
2.2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Приемлемый риск	-	Перед началом работы выполнить внешний осмотр электрооборудования, электроинструмента. Проверить состояние и целостность электрических кабелей, отсутствие скруток, изоляцию. После подачи электроэнергии убедиться в правильной работе электроустановки. Не допускать зажатие кабеля и пореза изоляционного слоя. Проводить необходимые инструктажи по ОТ и ТБ. Соблюдать инструкции по ОТ.		
	<b>3.Термические опасности:</b>					
3.1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Приемлемый риск	-	Быть внимательными при работе с горячими поверхностями. Не прикасаться к предметам, которые могут иметь повышенную температуру. Пользоваться спецодеждой, использовать защитные очки. Соблюдать инструкции по ОТ.		
3.2	Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;	Приемлемый риск	-	Не стоять в направлении возможного воздействия материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру. Пользоваться спецодеждой, использовать защитные очки. Соблюдать инструкции по ОТ.		
3.4	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;	Приемлемый риск	-	Предоставление работникам дополнительных перерывов для отдыха (при работе на открытом воздухе в летний период). Сокращение времени от воздействия лучей солнца на незащищенную поверхность. Пользоваться спецодеждой (головным убором). Соблюдать режим труда и отдыха в условиях повышенных температур. Соблюдать инструкции по ОТ.		

	<b>4. Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:</b>					
4.1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха;	Приемлемый риск	-	При возникновении опасности обморожения прекратить работы и проследовать в помещение для обогрева. Пользоваться спецодеждой для защиты от пониженных температур. Соблюдать режим труда и отдыха в условиях пониженных температур. Соблюдать инструкции по ОТ.		
4.2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Приемлемый риск	-	Пользоваться спецодеждой для защиты от повышенных температур. Соблюдать режим труда и отдыха в условиях повышенных температур. Соблюдать инструкции по ОТ.		
4.3	Опасность воздействия влажности;	Приемлемый риск	-	При сильном дожде, тумане прекратить работы и проследовать в укрытие. Пользоваться спецодеждой. Соблюдать режим труда и отдыха. Соблюдать инструкции по ОТ.		
4.4	Опасность воздействия скорости движения воздуха;	Приемлемый риск	-	При сильном ветре прекратить работы и проследовать в укрытие. Пользоваться спецодеждой. Соблюдать режим труда и отдыха. Соблюдать инструкции по ОТ.		
	<b>7.Опасности, связанные с воздействием химического фактора:</b>					
7.2	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Приемлемый риск	-	Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны в рамках мероприятий по производственному контролю и СОУТ, в целях поддержания уровня вредных веществ в пределах нормативных значений.		
7.6	Опасность воздействия на кожные покровы чистящих, моющих, обеззараживающих и обезжиривающих веществ;	Приемлемый риск	-	Использовать средства защиты рук. Использовать моющие, обеззараживающие и обезжиривающие средства с минимальным содержанием вредных для человека веществ. Соблюдать инструкции по ОТ.		
	<b>8.Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия:</b>					

8.1	Опасность воздействия пыли на глаза;	Приемлемый риск	-	Выполнить мероприятия по предотвращению образования пыли. Использовать средства защиты глаз. Проводить необходимые инструктажи по ОТ. Соблюдать инструкции по ОТ.		
8.2	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;	Приемлемый риск	-	Выполнить мероприятия по предотвращению образования пыли. Использовать средства защиты органов дыхания. Проводить необходимые инструктажи по ОТ и ТБ. Соблюдать инструкции по ОТ.		
8.3	Опасность воздействия пыли на кожу;	Приемлемый риск	-	Использовать спецодежду, для предотвращения контакта пыли с кожей. Соблюдать инструкции по ОТ.		
8.7	Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжирающие вещества;	Приемлемый риск	-	Использовать средства, содержащие чистящие и обезжирающие вещества в соответствие с инструкцией и в допустимых пропорциях. Соблюдать инструкции		
	<b>9. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора:</b>					
9.1	Опасности из-за укуса переносчиков инфекций;	Приемлемый риск	-	Использовать отпугивающие животный средства.		
	<b>10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:</b>					
10.1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Приемлемый риск	-	Обеспечить рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить контроль за подъемом тяжестей сотрудниками в количестве, не превышающем допустимый вес в соответствие с нормативными документами.		
10.2	Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;	Приемлемый риск	-	Обеспечить контроль за подъемом тяжестей сотрудниками в количестве, не превышающем допустимый вес в соответствие с нормативными документами. Применение средств механизации.		
10.3	Опасность, связанная с наклонами корпуса;	Приемлемый риск	-	Обеспечить контроль за количеством наклонов, не превышающем требования нормативных документов.		

10.4	Опасность, связанная с рабочей позой;	Допустимый риск. Приемлемый риск	Применение средств механизации. Рационализация рабочего места. Введение регламентируемых перерывов.	Обеспечить работникам условия труда, при которых неудобная или вынужденная поза, а также поза стоя, будет присутствовать в минимальном количестве в течение рабочего дня.		
10.5	Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела;	Приемлемый риск	-	Обеспечить работникам условия труда, при которых позы, связанные с чрезмерным напряжением тела, будут присутствовать в минимальном количестве в течение рабочего дня.		
10.7	Опасность психических нагрузок, стрессов;	Допустимый риск. Приемлемый риск	Проведение психологической подготовки. Введение регламентируемых перерывов.	Соблюдение режимов труда и отдыха.		
10.8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Приемлемый риск	-	Соблюдение режимов труда и отдыха. Соблюдать инструкции по ОТ.		
	<b>11.Опасности, связанные с воздействием шума:</b>					
11.1	Опасность, повреждения мембранный перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Приемлемый риск	-	Производить периодический контроль уровня шума, в рамках производственного контроля и СОУТ.		
11.2	Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;	Приемлемый риск	-	Своевременное проведение мероприятий по производственному контролю, в целях поддержания уровня шума в пределах нормативных значений. Соблюдать инструкции по ОТ.		
	<b>12.Опасности, связанные с воздействием вибрации:</b>					
12.1	Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов, автотранспорта и др.;	Приемлемый риск	-	Своевременное проведение мероприятий по производственному контролю, в целях поддержания уровня локальной вибрации в пределах нормативных значений. Соблюдать инструкции по ОТ.		
	<b>13.Опасности, связанные с воздействием световой среды:</b>					
13.1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;	Приемлемый риск	-	Своевременное проведение мероприятий по производственному контролю и замене неисправных систем освещения. Соблюдать инструкции по ОТ.		

	<b>14.Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:</b>					
14.3	Опасность от электромагнитных излучений;	Приемлемый риск	-	Использовать сертифицированное электрооборудование. Соблюдать инструкции по ОТ.		
	<b>16. Опасности, связанные с воздействием животных:</b>					
16.1	Опасность укуса;	Приемлемый риск	-	Использовать отпугивающие животных средства. Соблюдать инструкции по ОТ. Выполнить соответствующие прививки.		
	<b>17. Опасности, связанные с воздействием насекомых:</b>					
17.1	Опасность укуса;	Приемлемый риск	-	Применять отпугивающие насекомых средства. Соблюдать инструкции по ОТ.		
17.2	Опасность попадания в организм;	Приемлемый риск	-	Использовать отпугивающие насекомых средства. При необходимости использовать защитные средства. Соблюдать инструкции по ОТ.		
	<b>18. Опасности, связанные с воздействием растений:</b>					
18.1	Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями;	Приемлемый риск	-	Применение при необходимости антиаллергенных средств. Соблюдать инструкции по ОТ.		
18.3	Опасность пореза растениями;	Приемлемый риск	-	Использовать средства защиты рук и специальный инструмент для предотвращения порезов.		
	<b>19. Опасность утонуть:</b>					
19.1	Опасность утонуть в водоеме;	Приемлемый риск	-	Быть внимательным при передвижении в бассейне и проведении работ. Не подходить к краю бассейна. Соблюдать инструкции по ОТ. При необходимости использовать спасательные средства. Использование противоскользящих напольных покрытий		
	<b>21.Опасности, связанные с организационными недостатками:</b>					
21.1	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок	Приемлемый риск	-	Контроль за обновлением и актуализацией инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения		

	безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;			работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций.		
21.2	Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ;	Приемлемый риск	-	Контроль за обновлением и актуализацией мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ.		
21.3	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий;	Приемлемый риск	-	Постоянный контроль за обеспечением рабочих мест перечнем возможных аварий и ознакомлением с ним работников.		
21.4	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;	Приемлемый риск	-	Постоянный контроль за обеспечением рабочих мест: аптечкой первой помощи, инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и обеспечению средствами связи.		
21.5	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;	Приемлемый риск	-	Соблюдение информации, указанной в соответствующих схемах, знаках, разметках. Своевременное обновление схем, знаков и разметок.		
21.6	Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда;	Приемлемый риск	-	Обеспечить в полном объеме подготовку работников требованиям безопасности в соответствие с исполняемыми обязанности. Не допускать к работе работников, не прошедших соответствующую подготовку в области охраны труда.		
	<b>22.Опасности пожара:</b>					
22.1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;	Приемлемый риск	-	Убрать возможные источники загорания (ЛВЖ, ГВ). Изучить план эвакуации при пожаре. Соблюдать инструкции по ОТ и ПБ.		
	<b>26.Опасности насилия:</b>					
26.1	Опасность насилия от враждебно настроенных работников;	Приемлемый риск	-	Повышение квалификации управленческого персонала. Проведение психологической подготовки.		

26.2	Опасность насилия от третьих лиц;	Приемлемый риск	-	Проведение дополнительных инструктажей на тему предотвращения конфликтных ситуаций с третьими лицами.		
	<b>28.Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:</b>					
28.1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека;	Приемлемый риск	-	Применение СИЗ в соответствие с действующими нормами.		
28.2	Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты;	Приемлемый риск	-	Применение и обеспечение СИЗ в соответствие с действующими нормами.		

**Члены комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:**

Заведующий хозяйством \_\_\_\_\_ Смирнова Ю.Ю. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Председатель ПК \_\_\_\_\_ Никитина Е.Н. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)